

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpen-Technologie geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten**
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home***
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners****
- * Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years
- ** Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.
- *** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- **** Patent EP 2 455 537



 ${\sf EAN: 4002516865957 \, / \, Material nummer: 12703920 \, / \, Alte \, Material nummer: 12EC6552D}$

Bauform	
Säulenfähig	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Türanschlag	links
Side-by-Side	· •
Unterschiebbar	•
Bauart	
Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	<u>Drehwahlschalter</u>
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	С
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	95
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A – D)	В
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	170
Kondensationseffizienz in %	95
Kondensationseffizienzklasse (A – D)	A
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
•	

Míele

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos

Mitgeliefertes Zubehör

Gutschein für einen zweiten Duftflakon

Duftflakon



Trockenprogramme Baumwolle ECO Pflegeleicht Feinwäsche Oberhemden Finish Wolle Express Imprägnieren Bettwäsche Lüften warm/DryFresh Trockenoptionen Knitterschutz ٠ Schonen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle ٠ Technische Daten Abmessungen ($H \times B \times T$) in mm850 x 596 x 636 Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1054 Gewicht in kg 53 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen ... Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg 0,14 Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e 3 Treibhauspotential Gerät in CO₂ e 0,42 Leuchtmittel tauschen Kundendienst


EAN: 4002516865957 / Materialnummer: 12703920 / Alte Materialnummer: 12EC6552D

Míele

TEC655WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in $\,$ mm $\,$