

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN55ES00BD



Der Geschirrspüler mit dem Energielabel A sorgt dank unserer intelligenten Energiesparlösungen ohne Kompromisse für perfekte Ergebnisse.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ flexComfort Pro: leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

| | |
|---|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): | 54 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9.0 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 4:30 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 573 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 36.4 kg |
| Bruttogewicht: | 38.5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242003969410 |
| Gerätetyp: | Teilintegriert |



SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SZ36BH00 Flaschenhalter grau, SZ36DX02 Vario Schublade für Flex Körbe, SZ36RB04 3. Korb für flexComfort Pro, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SZ73000 Spülhilfe-Set, SZ73001 Silberglanzkassette, SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SZ73035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SZ73125 Sockelverkleidung + Tür ES, SZ73300 Weinglas-Korb, SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser

iQ500, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN55ES00BD

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 60° 60 °C, Extra 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand
- Display Programmablaufanzeige

Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- flexComfort Pro Korbssystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende
- Home Connect-fähig über WLAN

- emotionLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

