SIEMENS

# iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
# GI21VADE0













## Zubehör

1 x Eiswürfelschale

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| KF20ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KF20ZSX0 | Edelstahl-Türfront |

## Einbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefriergutschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ lowFrost: Weniger Eisbildung spart Enrgie und Abtauaufwand.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ Made in Germany: ein Versprechen für Spitzenqualität, modernstes Design und innovative Funktionen.
- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ superGefrieren: selbst große Mengen Lebensmittel schnell einfrieren.

## Ausstattung

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse[1]: ..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 176 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....96 l
Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... C
Thermometer-Gefrierteil: ..... Nicht zutreffend
Gerätetyp: ..... Gefrierschrank
Bauform: ..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....Nicht möglich
Gerätehöhe: ..... 874 mm
Gerätebreite: ..... 558 mm
Gerätetiefe: ..... 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 880x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 950x620x640 mm
Nettogewicht: ..... 40.1 kg
Bruttogewicht: ..... 42.9 kg
Anschlusswert: ..... 90 W
Absicherung: ..... 10 A
Frequenz: ..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....230 cm
Türanschlag: .....Rechts wechselbar
Auftauen: .....Manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: .....Nein
Anzahl Auszüge (Stck): ..... 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 0
EAN-Nummer: ..... 4242003840351
Marke: ..... Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....GI21VADE0
Gerätetyp: ..... Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiswürfelschale

4 242003 840351

[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS

# iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
# GI21VADE0

## Ausstattung

**Highlights**
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 96 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 5,0 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

**Allgemein**
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 176 kWh/annum
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 96 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Spannung: 220-240 V
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

**Größe und Gewicht**
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 950x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 880 mm
- Nischenhöhe maximal: 880 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 40,1 kg
- Bruttogewicht: 42,9 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

**Spezifische Funktionen**
- bigBox
- superGefrieren
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

**Gefrierteil**
- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1


**Vernetzung**


[1] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

SIEMENS


# iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
# GI21VADE0


## Maßzeichnungen





| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |




SIEMENS

## Maßzeichnungen




Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.