

iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Edelstahl HM636GNS1



- ✓ varioSpeed – tolle Gerichte in bis zu der Hälfte der Zeit zubereiten bei gleichbleibender Qualität.
- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ Verbringen Sie weniger Zeit mit der Backofenreinigung - ecoClean.
- ✓ cookControl Plus – Back- und Kocherfolg garantiert.
- ✓ Benutzerfreundliche Menünavigation mit praktischen Anzeigefunktionen - TFT-Touchdisplay.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
 Steuerung : elektronisch
 Frontfarbe : Edelstahl
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des Garraumes : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 Nettogewicht : 42,5 kg
 Bruttogewicht : 44,9 kg
 EAN-Nummer : 4242003671894
 Max. Mikrowellenleistung : 800 W
 Anschlusswert : 3600 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Garraumes : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Integriertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L ,
 HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ664000 : Back- und
 Bratrost (Dampf) , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634080 : Back-
 und Bratrost (Mikrowelle) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert,
 anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth ,
 HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 :
 Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech, emailliert,
 anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ532010 :
 Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ531010 : Backblech, Keramik
 antihaft beschichtet , HZ327000 : Backstein

iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Edelstahl HM636GNS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
-
- Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug

Design

- Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
-




Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HM636GNS1**

Maßzeichnungen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm